



МІНІСТЭРСТВА  
АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО  
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

10 чэрвеня 2017 № 138

г. Мінск

г. Минск

О внесении дополнений в сборники  
нормативов расхода ресурсов  
в натуральном выражении

Рассмотрев предложения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерстве экономики Республики Беларусь (протокол от 30 июня 2017 г. № 6),  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 450 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Методических указаний по их применению», следующие дополнения:

1.1. в Сборнике 10 «Деревянные конструкции» (НРР 8.03.110-2012) дополнить раздел 26 «Зашивка инженерных ниш» таблицей 10-267 «Устройство зашивок сантехоборудования из гипсокартона по каркасу» с нормативом Е10-267-1 согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. в Сборнике 15 «Отделочные работы» (НРР 8.03.115-2012):

1.2.1. дополнить раздел 06 «Обойные работы» таблицей 15-255 «Оклейка поверхностей стен и потолков малярным стеклохолстом (паутинка) при выполнении отделочных работ внутри помещений» с нормативами Е15-255-1 ÷ Е15-255-2 согласно приложению 2 к настоящему приказу;

1.2.2. дополнить разделом 38 «Облицовка внутренних поверхностей панелями из ПВХ с устройством каркаса», включающим таблицу 15-423 «Облицовка внутренних поверхностей панелями из ПВХ с устройством каркаса» с нормативами Е15-423-1 ÷ Е15-423-2 согласно приложению 3 к настоящему приказу;

1.3. Сборник 26 «Теплоизоляционные работы» (НРР 8.03.126-2012) дополнить разделом 20 «Устройство теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия)», включающим таблицы 26-200 ÷ 26-206 с нормативами согласно приложению 4 к настоящему приказу;

1.4. в Сборнике 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» (НРР 8.03.146-2012):

1.4.1. дополнить техническую часть пунктом 1.27 следующего содержания:

«1.27 В нормативах Е46-110-1÷8 расход (мл) химического состава для химических анкеров инъекционного типа определяется по формуле:

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2) \cdot H \cdot K_3$$

где D – диаметр пробуренного отверстия, см;  
 d – приведенный диаметр анкерного элемента (шпильки), см;  
 H – глубина отверстия, см;  
 K<sub>3</sub> – коэффициент запаса расхода химического состава, принимается по таблице 2:

Таблица 2

Материал конструкции	Коэффициент запаса расхода химического состава, K <sub>3</sub>
Бетон, железобетон, полнотелый кирпич, газосиликатные блоки	1,25
Керамзитобетонные блоки	1,5
Пустотелый кирпич	1,8

1.4.2. дополнить разделом 13 «Установка химических анкеров», включающим таблицы 46-110 ÷ 46-111 с нормативами согласно приложению 5 к настоящему приказу;

1.5. в Сборнике 10 «Оборудование связи» (НРР 8.03.210-2012) дополнить в отделе 8 «Электрическая тревожная, пожарная, вызывная и дистанционная сигнализация» раздел 3 «Технические средства и системы охраны» Группой 714 «Ворота секционные» с нормативами Ц10-714-1 ÷ Ц10-714-8 согласно приложению 6 к настоящему приказу.

2. Внести в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. № 238 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», следующие дополнения:

2.1. в Сборнике 10 «Деревянные конструкции» (НРР 8.03.110-2017) дополнить раздел 26 «Зашивка инженерных ниш» таблицей 10-267 «Устройство зашивок сантехоборудования из гипсокартона по каркасу» с нормативом Е10-267-1 согласно приложению 7 к настоящему приказу;

2.2. в Сборнике 15 «Отделочные работы» (НРР 8.03.115-2017):

2.2.1. дополнить раздел 06 «Обойные работы» таблицей 15-255 «Оклейка поверхностей стен и потолков малярным стеклохолстом (паутинка) при выполнении отделочных работ внутри помещений» с нормативами Е15-255-1 ÷ Е15-255-2 согласно приложению 8 к настоящему приказу;

2.2.2. дополнить разделом 38 «Облицовка внутренних поверхностей панелями из ПВХ с устройством каркаса», включающим таблицу 15-423 «Облицовка внутренних поверхностей панелями из ПВХ с устройством каркаса» с нормативами Е15-423-1 ÷ Е15-423-2 согласно приложению 9 к настоящему приказу;

2.3. Сборник 26 «Теплоизоляционные работы» (НРР 8.03.126-2017) дополнить разделом 20 «Устройство теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия)», включающим таблицы 26-200 ÷ 26-206 с нормативами согласно приложению 10 к настоящему приказу;

2.4. в Сборнике 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» (НРР 8.03.146-2017):

2.4.1. дополнить техническую часть пунктом 1.27 следующего содержания:

«1.27 В нормативах Е46-110-1÷8 расход (мл) химического состава для химических анкеров инъекционного типа определяется по формуле:

$$V = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2) \cdot H \cdot K_3$$

где D – диаметр пробуренного отверстия, см;  
 d – приведенный диаметр анкерного элемента (шпильки), см;  
 H – глубина отверстия, см;  
 K<sub>3</sub> – коэффициент запаса расхода химического состава, принимается по таблице 2:

Таблица 2

Материал конструкции	Коэффициент запаса расхода химического состава, K <sub>3</sub>
Бетон, железобетон, полнотельный кирпич, газосиликатные блоки	1,25
Керамзитобетонные блоки	1,5
Пустотельный кирпич	1,8

2.4.2. дополнить разделом 13 «Установка химических анкеров», включающим таблицы 46-110 ÷ 46-111 с нормативами согласно приложению 11 к настоящему приказу;

2.5. в Сборнике 10 «Оборудование связи» (НРР 8.03.210-2017) дополнить в отделе 8 «Электрическая тревожная, пожарная, вызывная и дистанционная сигнализация» раздел 3 «Технические средства и системы охраны» группой 714 «Ворота секционные» с нормативами Ц10-714-1 ÷ Ц10-714-8 согласно приложению 12 к настоящему приказу.

3. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:

3.1. довести настоящий приказ до заинтересованных;

3.2. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего приказа;

3.3. обеспечить проведение апробации утвержденных настоящим приказом нормативов до 1 августа 2018 г. и по ее результатам, при необходимости, в установленном порядке внести изменения.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Сидорова А.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2017 г.

Министр



А.Б.Черный