



**МІНІСТЭРСТВА
АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ЗАГАД

10 чэрвеня 2017 № 139

г. Мінск

ПРИКАЗ

г. Минск

О внесении дополнений и изменений в Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов, сборники ресурсно-сметных норм, сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении

Рассмотрев предложения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерстве экономики Республики Беларусь (протокол от 30 июня 2017 г. № 6),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов (РСН 8.06.100-2007), утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 364 «Об утверждении сборников ресурсно-сметных норм для составления сметной документации в базисном уровне цен на 1 января 2006 г.», в разделе 35 «Машины для монтажных работ» кодом «М351307» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в сборники ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 364 «Об утверждении сборников ресурсно-сметных норм для составления сметной документации в базисном уровне цен на 1 января 2006 г.», следующие изменения и дополнение:

2.1. в Сборнике 16 «Трубопроводы внутренние» (РСН 8.03.116-2007) расценки таблиц 16-34 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в домах КИД», 16-35 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КИД», 16-40 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях различного типа (не КИД)», 16-41 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях различного

типа (не КПД)», 16-62 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 110 мм в техническом подполье» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

2.2. в Сборнике 27 «Автомобильные дороги» (РСН 8.03.127-2007) в разделе 48 «Установка бортовых камней бетонных на криволинейных участках» расценку Е27-260-1 таблицы 27-260 «Установка дорожных бортовых камней бетонных на криволинейных участках при асфальтобетонных покрытиях» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

2.3. в Сборнике 33 «Линии электропередач» (РСН 8.03.133-2007):

2.3.1. пункт 1.17 Технической части изложить в следующей редакции:

«1.17. В нормах и расценках на подвеску проводов и тросов на переходах через препятствия учтено преодоление одного препятствия в переходном пролете. Если в одном переходе встречается несколько препятствий, следует принимать нормы и расценки для условий наиболее сложного препятствия с добавлением на каждый последующий переход расходов, определенных по соответствующему нормативу, с применением коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.»;

2.3.2. пункт 1.43 технической части дополнить словами следующего содержания:

«и добавлять затраты труда рабочих-строителей в размере 0,064 чел.-ч, заработную плату рабочих-строителей в размере 152 руб. на одну опору.»;

2.3.3. пункты 3.9, 3.10 Технической части изложить в следующей редакции:

Условия применения	Номера таблиц (расценок)	Коэффициенты к		
		нормам затрат труда и заработной плате	эксплуатации машин и механизмов	нормам расхода (стоимости) материалов

3.9.Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами при совмещении нескольких препятствий, добавлять на каждое последующее препятствие соответствующих расходов	33-19, 33-21	0,12	0,12	0,4
3.10 То же, между промежуточными опорами	33-20, 33-21	0,24	0,24	0,5

3. Внести в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 450 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и Методических указаний по их применению», следующие изменения и дополнение:

3.1. в Сборнике 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» (НРР 8.03.107-2012) слова «М510513 Мотобур Штиль ВГ121» заменить словами «М331617 Средства малой механизации» в нормативах Е7-24-15 ÷ Е7-24-17 таблицы 7-24 «Установка оград» подраздела 11 «Ограды, ворота и калитки» раздела 01 «Производственные здания и сооружения»;

3.2. в Сборнике 16 «Трубопроводы внутренние» (НРР 8.03.116-2012) слова «М041300 Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений» заменить словами «М351307 Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена» в нормативах Е16-34-1 ÷ Е16-34-4 таблицы 16-34 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в домах КПД», нормативах Е16-35-1 ÷ Е16-35-4 таблицы 16-35 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КПД», нормативах Е16-40-1 ÷ Е16-40-8 таблицы 16-40 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях различного типа (не КПД)», нормативах Е16-41-1 ÷ Е16-41-8 таблицы 16-41 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях различного типа (не КПД)», нормативе

E16-62-1 таблицы 16-62 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 110 мм в техническом подполье»;

3.3. в Сборнике 27 «Автомобильные дороги» (НРР 8.03.127-2012) слова «М510512 Погрузчик–экскаватор на базе трактора на пневмоколесном ходу 59(80) кВт(л.с.)» заменить словами «М031815 Погрузчики с бортовым поворотом на пневмоколесном ходу, грузоподъемностью 1,2 т» в нормативе E27-260-1 таблицы 27-260 «Установка дорожных бортовых камней бетонных на криволинейных участках при асфальтобетонных покрытиях» раздела 48 «Установка бортовых камней бетонных на криволинейных участках»;

3.4. в Сборнике 33 «Линии электропередач» (НРР 8.03.133-2012):

3.4.1. пункт 1.17 Технической части изложить в следующей редакции:

«1.17. В нормативах на подвеску проводов и тросов на переходах через препятствия учтено преодоление одного препятствия в переходном пролете. Если в одном переходе встречается несколько препятствий, следует принимать нормативы для условий наиболее сложного препятствия с добавлением на каждый последующий переход расходов, определенных по соответствующему нормативу, с применением коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

3.4.2. пункт 1.42 Технической части дополнить словами следующего содержания:

«и добавлять затраты труда рабочих-строителей в размере 0,064 чел.-ч на одну опору.»

3.4.3. пункты 3.9, 3.10 Технической части изложить в следующей редакции:

Условия применения	Номера таблиц (норм)	Коэффициенты к		
		нормам затрат труда рабочих	нормам затрат машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов	нормам расхода материалов, изделий и конструкций

3.9.Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами при совмещении нескольких препятствий, добавлять на каждое последующее препятствие соответствующих расходов	33-19, 33-21	0,12	0,12	0,4
3.10 То же, между промежуточными опорами	33-20, 33-21	0,24	0,24	0,5

3.5. В Сборнике 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» (НРР 8.03.146-2012) слова «М510501 Погрузчик фронтальный одноковшовый пневмоколесный, 5т» заменить словами «М360008 Погрузчик Амкодор 352 С» в нормативах Е46-83-1 ÷ Е46-83-4 таблицы 46-83 «Демонтаж навесных стеновых панелей каркасных зданий» раздела 11 «Разборка кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций зданий»;

3.6. в Сборнике 10 «Оборудование связи» (НРР 8.03.210-2012) исключить из норм расхода материалов слова «С101-86732 Сверла спиральные с твердосплавными пластинами диаметром 18-20 мм, длиной 261 мм» в нормативе Ц10-63-1 группы 63 «Монтаж абонентского оборудования» раздела 6 «Пассивные оптические сети (PON)» отдела 1 «Городская телефонная сеть».

4. Внести в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. № 238 «Об утверждении нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», следующие изменения и дополнение:

4.1. в Сборнике 7 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» (НРР 8.03.107-2017) слова «М510513 Мотобур Штиль ВТ121» заменить словами «М331617 Средства малой механизации» в нормативах Е7-24-15 ÷ Е7-24-17 таблицы 7-24 «Установка оград» подраздела 11 «Ограды, ворота и калитки» раздела 01 «Производственные здания и сооружения»;

4.2. в Сборнике 16 «Трубопроводы внутренние» (НРР 8.03.116-2017) слова «М041300 Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений» заменить словами «М351307 Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из

полипропилена» в нормативах Е16-34-1 ÷ Е16-34-4 таблицы 16-34 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в домах КЖД», нормативах Е16-35-1 ÷ Е16-35-4 таблицы 16-35 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб при сборке узлов в построечных условиях в домах КЖД», нормативах Е16-40-1 ÷ Е16-40-8 таблицы 16-40 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях различного типа (не КЖД)», нормативах Е16-41-1 ÷ Е16-41-8 таблицы 16-41 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях различного типа (не КЖД)», нормативе Е16-62-1 таблицы 16-62 «Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 110 мм в техническом подполье»;

4.3. в Сборнике 27 «Автомобильные дороги» (НРР 8.03.127-2017) слова «М510512 Погрузчик–экскаватор на базе трактора на пневмоколесном ходу 59(80) кВт(л.с.)» заменить словами «М031815 Погрузчики с бортовым поворотом на пневмоколесном ходу, грузоподъемностью 1,2 т» в нормативе Е27-260-1 таблицы 27-260 «Установка дорожных бортовых камней бетонных на криволинейных участках при асфальтобетонных покрытиях» раздела 48 «Установка бортовых камней бетонных на криволинейных участках»;

4.4. в Сборнике 33 «Линии электропередач» (НРР 8.03.133-2017):

4.4.1. пункт 1.17 Технической части изложить в следующей редакции:

«1.17. В нормативах на подвеску проводов и тросов на переходах через препятствия учтено преодоление одного препятствия в переходном пролёте. Если в одном переходе встречается несколько препятствий, следует принимать нормативы для условий наиболее сложного препятствия с добавлением на каждый последующий переход расходов, определенных по соответствующему нормативу, с применением коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.»;

4.4.2. пункт 1.42 Технической части дополнить словами следующего содержания:

«и добавлять затраты труда рабочих-строителей в размере 0,064 чел.-ч на одну опору.»;

4.4.3. пункты 3.9, 3.10 Технической части изложить в следующей редакции:

Условия применения	Номера таблиц (норм)	Коэффициенты к		
		нормам затрат труда рабочих	нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов	нормам расхода материалов, изделий и конструкций
3.9.Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами при совмещении нескольких препятствий, добавлять на каждое последующее препятствие соответствующих расходов	33-19, 33-21	0,12	0,12	0,4
3.10 То же, между промежуточными опорами	33-20, 33-21	0,24	0,24	0,5

4.5. В Сборнике 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» (НРР 8.03.146-2017) слова «М510501 Погрузчик фронтальный одноковшовый пневмоколесный, 5т» заменить словами «М360008 Погрузчик Амкодор 352 С» в нормативах Е46-83-1 ÷ Е46-83-4 таблицы 46-83 «Демонтаж навесных стеновых панелей каркасных зданий» раздела 11 «Разборка кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций зданий»;

4.6. в Сборнике 10 «Оборудование связи» (НРР 8.03.210-2017) исключить из норм расхода материалов слова «1/10-170-10/225|С101-86726-68 Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм» в нормативе Ц10-63-1 группы 63 «Монтаж абонентского оборудования» раздела 6 «Пассивные оптические сети (PON)» отдела 1 «Городская телефонная сеть».

5. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:

5.1. довести настоящий приказ до заинтересованных;

5.2. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего приказа.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Сидорова А.И.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2017 г.

Министр



А.Б.Черный